

19:47:46

SYSTEM
RECOGNITION
IN PROGRESS ...

47%

36,5° C

ID : 87647526454

QUARANTINE : OK

COVID-19 TEST: OK

AUTHORIZATION : OK

WEARING A MASK : NO

36,7° C

IFICATION : ON - MEDICAL CONTROL: ON - AUTHORIZATION CONTROL : ON

borsek.com®

Biometric access control & time attendance



Despre borsek.com[©]



Access Control

automate building access control and reporting




Open API

ready to integrate with third party systems



BioMetrics

face, palm and fingerprint biometric access control and time attendance



Covid-friendly Access Control

temperature measurement and mask verification



Reports

state of the art reporting system



Time Attendance

ready to use Payroll and HRMs time attendance reports



Mobile Management

manage security from any mobile device with our responsive user interface


Noutate!

Printre dispozitivele pe care le folosește borsek.com, se numără și cele care utilizează identificarea facială și scanarea palmei (no touch)

Măsurarea Temperaturii

Dispozitivul identifică temperatura fiecărui angajat la scanare, având opțiunea de a configura interzicerea accesului dacă temperatura depășește 37,3 grade. De asemenea, platforma generează rapoarte cu incidente de securitate, pentru a atenționa echipa de management dacă temperatura este depășită.

Time	Location	Event	Device	User	Temperature	Status	Action
2020-03-10 10:00	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:05	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:10	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:15	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:20	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:25	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:30	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:35	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:40	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:45	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:50	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 10:55	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:00	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:05	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:10	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:15	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:20	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:25	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:30	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:35	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:40	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:45	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:50	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 11:55	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View
2020-03-10 12:00	Security Incidents	Temperature Alert	10.000	John Doe	37.5°C	Alert	View



Verificarea Măștii

Dispozitivul are opțiunea, prin scanare, de a identifica dacă angajatul poartă sau nu masca de protecție, cu posibilitatea de a transmite alarme automate către administrator dacă această condiție nu e îndeplinită. De asemenea, aceasta se poate vedea și în rapoartele de securitate.


Platforma și Dispozitivele borsek.com[©]

Self Service Administration Portal

Platformă cu interfețe clare, intuitiv de utilizat, ce permite definirea și administrarea cu ușurință a regulilor de control acces.

Dashboard principal

Dashboard-ul principal, cu o interfață prietenoasă și ușor de folosit, oferă o privire de ansamblu asupra tuturor informațiilor și rapoartelor din cadrul platformei. De la numărul total de angajați prezenți/absenți, până la ultimele înregistrări de acces, vizualizează datele esențiale pentru monitorizare.



Building	Name	Status	Access
☐	Building 1	Active	✓
☐	Building 2	Active	✓
☐	Building 3	Active	✓
☐	Building 4	Active	✓
☐	Building 5	Active	✓
☐	Building 6	Active	✓
☐	Building 7	Active	✓
☐	Building 8	Active	✓
☐	Building 9	Active	✓
☐	Building 10	Active	✓
☐	Building 11	Active	✓
☐	Building 12	Active	✓



Definirea Clădirilor

borsek.com permite definirea infrastructurii clădirilor de tip multi-tenant, multi-location, cât și a camerelor cu acces securizat, având posibilitatea de a le grupa pe categorii, după preferințe.

Biometric access control & time attendance

Administrarea Personalului

borsek.com permite o administrare facilă a utilizatorilor, cărora li se poate asocia atât norma zilnică de lucru, cât și alți parametri necesari în rapoartele de prezență sau în sistemele Payroll cu care se integrează.



Configurarea Dispozitivelor

borsek.com oferă posibilitatea de a configura fiecare dispozitiv în parte aparținând unei camere, unui birou sau unei clădiri.


BorFace100

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, cititor de proximitate și cod numeric PIN



- ✓ Interfață grafică modernă și interactivă
- ✓ Management simplu
- ✓ Carduri EM 125KHz sau compatibil
- ✓ Ecran LCD cu diagonală de 3" cu touchscreen
- ✓ Voce Hi-Fi
- ✓ Moduri de identificare multiple: față/ card/ PIN
- ✓ Capacitate mare de stocare evenimente: 1.000.000
- ✓ Capacitate: 3.000 fețe, 50.000 de carduri, 50.000 cod PIN
- ✓ Camera duală
- ✓ Alarmă anti-demontare

Configurație:



Dimensiuni:



BorFace100 este un terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, cititor de carduri EM 125 kHz sau compatibil și cod numeric (PIN). Programare facilă prin intermediul softului inclus sau direct de pe dispozitiv datorită meniului intuitiv și ecranului TFT Touch de 3", sensibil la atingere. Are un port USB lateral pentru descărcarea evenimentelor sau programare, în cazul în care echipamentul nu este conectat într-o rețea. Soluția hardware performantă face posibilă înrolarea a până la 3.000 de fețe, 50.000 de carduri sau 50.000 de coduri PIN, precum și memorarea a până la 1.000.000 de evenimente.

Control Acces

Platforma permite configurarea și verificarea în timp real a regulilor de acces, bazate pe politici multi-site, dar și covid-friendly.



Schedules							+ CREATE		
☐	Name ↑	Mode	Start date	End date	Time intervals	TTA			
☐	Access full	Global	1/21/2020, 11:17:00 AM	1/22/2020, 11:17:48 AM	Global zone	X	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Work day - Shift 1	Building	1/12/2020, 9:00:00 AM	12/31/2020, 6:30:00 PM	Standard day	X	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Work day - Shift 2	Global	1/12/2020, 12:00:00 AM	12/31/2020, 11:59:00 PM	Shift 2	✓	SHOW	EDIT	DELETE
Rows per page: 10 1-3 of 3									

Time Intervals						+ CREATE		
☐	Name ↑	Day of week	From hour	To hour	Mode			
☐	Toate orele	-	00:00:00	23:59:00	GLOBAL	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Standard day	-	09:00:00	18:30:00	GLOBAL	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Shift 2	-	14:00:00	22:30:00	GLOBAL	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Saturdays	6	09:00:00	15:00:00	BY_DAY	SHOW	EDIT	DELETE
Rows per page: 10 1-4 of 4								


Access-policies				+ CREATE		
☐	Name	User Groups	Schedules			
☐	Acces toti utilizatori	Toți utilizatori	Access full	SHOW	EDIT	DELETE
☐	Victoriei	Victoriei Group	Work day - Shift 1	SHOW	EDIT	DELETE
Rows per page: 10 1-2 of 2						

Politici Acces

Configurează politicile de acces multi-site, în funcție de parametrii pe care îi alegi tu - de la clădiri și birouri, până la intervale orare specifice, angajați și grupuri de angajați

Acces COVID-friendly

borsek.com oferă diferite tehnologii și dispozitive de acces, printre care și cele ce utilizează scanarea palmei (no touch) și identificare facială.



Device	Access	Access Type	Access Method	Access Status	Access Time	Access Date	Access Location	Access User	Access Action
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:00	10/10/2020	100000	100000	✓
Camera No. 100000	Access Denied	Face Scan	Face Scan	Failure	10:00:01	10/10/2020	100000	100000	✗
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:02	10/10/2020	100000	100000	✓
Camera No. 100000	Access Denied	Face Scan	Face Scan	Failure	10:00:03	10/10/2020	100000	100000	✗
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:04	10/10/2020	100000	100000	✓
Camera No. 100000	Access Denied	Face Scan	Face Scan	Failure	10:00:05	10/10/2020	100000	100000	✗
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:06	10/10/2020	100000	100000	✓
Camera No. 100000	Access Denied	Face Scan	Face Scan	Failure	10:00:07	10/10/2020	100000	100000	✗
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:08	10/10/2020	100000	100000	✓
Camera No. 100000	Access Denied	Face Scan	Face Scan	Failure	10:00:09	10/10/2020	100000	100000	✗
Camera No. 100000	Access Granted	Face Scan	Face Scan	Success	10:00:10	10/10/2020	100000	100000	✓

Dispozitivele pot identifica temperatura fiecărui angajat, cât și dacă acesta poartă sau nu mască, având opțiunea de a configura interzicerea accesului și transmiterea de alarme atunci când temperatura depășește 37.3 grade Celsius sau dacă angajatul nu poartă mască de protecție.




BorFace500

Terminal de control acces cu recunoaștere facială și RFID




- ✓ Tehnologie avansată de recunoaștere facială
- ✓ Moduri de identificare multiple: Fețe/ Card/ PIN
- ✓ Management simplu, sistem scalabil
- ✓ Cameră încorporată
- ✓ 2000 capturi evenimente
- ✓ 4000 fotografii utilizatori
- ✓ TFT LCD 2.8"
- ✓ Touch Screen Color

Configurație:



Dimensiuni:



BorFace500 este un terminal de control acces cu funcție de identificare facială și RFID ce utilizează un nou algoritm de recunoaștere facială, identificarea fiind rapidă și acurată cu un grad de eroare foarte scăzut. Datorită procesorului puternic ZMM220la 1.2 GHz, echipamentul poate stoca și identifica până la 2000 de fețe în mod recunoaștere 1:N sau 4000 fețe în mod 1:1. Ecranul TFT LCD de 2.8" color, sensibil la atingere, împreună cu noul firmware și noua structură a meniului fac ca utilizarea să fie simplă și intuitivă.


Administare Angajați

Platforma permite definirea, dar și importul angajaților (din sisteme HRMS), cât și gestionarea tipurilor de prezență standard din cadrul companiei.



Prezența Angajaților

borsek.com permite definirea și vizualizarea tipurilor de prezență la nivel de angajat în calendarul individual al fiecăruia, parametri esențiali pentru integrarea cu sisteme de Payroll



Days Off						
- Dashboard - Business - User Management - User - User group - Access policy - Schedule - Time Interval - Days off - Holiday - Department - Reports	☐	Descarcare	From date	To date	Type	Action
	☐	Concediu de maternitate	2020-08-01	2020-08-11	Maternity Leave	Action 1
	☐	Incapacitate temporara de munca	2020-08-01	2020-08-03	Work Suspension	Action 2
	☐	Absenta neautorizata	2020-08-04	2020-08-04	Unauthorized Absence	Action 3
	☐	Virusa	2020-08-07	2020-08-08	Unpaid Leave	Action 4
	☐	Stare generata prezenta	2020-08-14	2020-08-18	Sick Days	Action 5
	☐	Concediu	2020-08-01	2020-08-14	Vacation	Action 6
	☐	Concediu	2020-08-11	2020-08-15	Vacation	Action 7
	☐	Fractura deget	2020-08-09	2020-08-09	Work Accidents	Action 8
	☐	CG fara plata	2020-08-05	2020-08-17	Unpaid Leave	Action 9

Gestionarea Zilelor Libere

Generează zile libere la nivel național sau de companie, cât și weekend-uri, în mod automat, după reguli predefinite.




BorTemp100

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială și palmă, detecție temperatură și mască, montare pe turnichet




- ✓ Ecran tactil LCD IPS de 8" cu luminozitate ridicată
- ✓ Cameră 2MP CMOS Low light, suportă WDR
- ✓ Senzor detecție distanță până la 2,5m
- ✓ Suportă recunoașterea feței, palmei, măștilor de protecție
- ✓ Timp de răspuns ≤ 0.3 secunde
- ✓ Algoritm anti-spoofing, asigură securitatea chiar dacă se prezintă o mască 3D, imagine foto sau video
- ✓ Modul de măsurare a temperaturii fără contact
- ✓ Intervalul de măsurare a temperaturii 34°C la 45°C
- ✓ Acuratețe $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Distanța de măsurare 30-50cm
- ✓ Alarma vocală cand temperatura este anormală


Configurație:




Dimensiuni:



Părți și funcții:



Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială și palmă, detecție temperatură și mască, montare pe turnichet. Proiectat pentru a face față tuturor scenariilor, combină tehnologia de măsurare temperatură în infraroșu cu cea de recunoaștere facială și palmă bazată pe procesorul personalizat borsek.com și tehnologia AI, pentru a oferi o soluție de control acces ce filtrează persoanele cu febră și pe cele ce nu poartă mască de protecție. Identificarea facială, palmă și măsurarea temperaturii se face în mod automat, de la distanță fără a necesita interacțiune cu terminalul.




Calendar View


Un alt tip de raport pentru verificarea și monitorizarea prezenței angajaților se poate vizualiza sub formă de calendar, pe intervale specifice de timp, cu posibilitatea de a selecta orice perioadă (an/lună/săptămână/zi)



Management Report



borsek.com oferă, de asemenea, un top-level management report, ce include media orelor lucrate de angajați pe anumite intervale selectate, în ordine descrescătoare, pentru a putea evalua performanța, de la cel mai productiv/prezent la cel mai puțin productiv/prezent.





Security Reports

Pentru a te adapta la situația curentă, alege să îți protejezi echipa prin măsuri de protecție COVID-19. Generează rapoarte de incidente de securitate (TempScan Alarm și NoMask Alarm) cu identificarea facială a acestora, pentru a identifica temperaturile ce depășesc 37,3, cât și angajații fără mască.



Filtre și export

Filtrează prezența după
clădire, departament sau
subdepartament în cadrul
intervalului de timp ales și
exportă apoi raportul în format
.csv sau .xls


BorTemp1000

Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, palmă și amprente, detecție temperatură și mască




- ✓ Ecran tactil LCD de 5"
- ✓ Cameră 2MP CMOS Low light, suportă WDR
- ✓ Senzor de amprenta SilkID
- ✓ Senzor detecție distanță până la 2,5m
- ✓ Tamper magnetic
- ✓ Suportă recunoașterea feței, palmei, amprentelor și măștilor de protecție
- ✓ Timp de răspuns ≤ 1 sec.
- ✓ Algoritm anti-spoofing, asigură securitatea chiar dacă se prezintă o mască 3D, imagine foto sau video
- ✓ Modul de măsurare a temperaturii fără contact
- ✓ Intervalul de măsurare a temperaturii 34°C la 45°C
- ✓ Distanța de măsurare 30-50cm
- ✓ Alarmă vocală cand temperatura corpului este anormală


Configurație:



Dimensiuni:




Părți și funcții:




Terminal de control acces și pontaj cu recunoaștere facială, palmă și amprente, detecție temperatură și mască. Proiectat pentru a face față tuturor scenariilor, combină tehnologia de măsurare temperatură în infraroșu cu cea de recunoaștere facială și palmă bazată pe procesorul personalizat și tehnologia AI, pentru a oferi o soluție de control acces ce filtrează persoanele cu febră și pe cele ce nu poartă mască de protecție. Identificarea facială, palmă și măsurarea temperaturii se face în mod automat, de la distanță fără a necesita interacțiune cu terminalul.

BorFinger100

Terminal de control acces și pontaj standalone cu amprente, card și PIN




Configurație:




- ✓ Ecran tactil TFT-LCD de 2.4"
- ✓ Taste touch (sensibile la atingere)
- ✓ Algoritm de recunoaștere a amprente rapid și precis
- ✓ Comunicație Wiegand I/O, RS232/485, USB, TCP-IP, Wi-Fi
- ✓ Funcții de control acces avansate (pontaj, anti-passback, senzor ușă, buton cerere ieșire, alarmă)
- ✓ Porturi ethernet, serial și USB integrate
- ✓ Port USB pentru transferul manual al evenimentelor
- ✓ Management simplu, scalabil
- ✓ Poate citi carduri EM 125kHz (Mifare, HID - opțional)
- ✓ Moduri de identificare multiple: amprente, card, PIN

Dimensiuni:



Părți și funcții:



BorFinger100 este un terminal de control acces biometric inovativ care poate fi integrat cu ușurință în diverse sisteme de control acces. Folosind un algoritm avansat, acesta oferă performanțe deosebite, fiabilitate, precizie și o viteză de citire excelentă. Modelul BorFinger100 este dotat cu cel mai rapid algoritm de potrivire a amprentelor digitale și un senzor de amprente BorSilkID de înaltă performanță și calitate. Toate operațiile pot fi efectuate pe ecranul color TFT-LCD integrat. Pentru o mai bună rată de recunoaștere a amprentelor, imaginea amprente este afișată pe ecran.

Integrare cu HRMS și Payroll

[illegible]

borsek.com[©]

Neurer Business Solutions | Dinu Vintilă no6B, B2-4 Bucharest 021102,
ROMANIA | (004) 021-410.70.88 | sales@neurer.ro | borsek.com